


\*\*\*Das Diagramm dient nur der visuellen Darstellung von Sorten-Unterschieden und stellt KEINE mathematische Berechnungsgrundlage dar\*\*\*

#### Eigenschaften Finola:


- diözisch
- sehr frühe Sorte
- reich Samen und CBD
- wird nur max. 1,40 m hoch
- Optimaler Erntezeitpunkt für die Samen: ab Mitte August



\*\*\*Das Diagramm dient nur der visuellen Darstellung von Sorten-Unterschieden und stellt KEINE mathematische Berechnungsgrundlage dar\*\*\*

#### Eigenschaften USO 31:


- monözisch
- frühe Reife
- reich an Fasern und Samen
- Optimaler Erntezeitpunkt für die Samen: ab Ende August



\*\*\*Das Diagramm dient nur der visuellen Darstellung von Sorten-Unterschieden und stellt KEINE mathematische Berechnungsgrundlage dar\*\*\*

#### Eigenschaften Férimon:


- monözisch
- frühe Sorte
- Optimaler Erntezeitpunkt für die Samen: ab Anfang September



\*\*\*Das Diagramm dient nur der visuellen Darstellung von Sorten-Unterschieden und stellt KEINE mathematische Berechnungsgrundlage dar\*\*\*

#### Eigenschaften Fédora 17:


- monözisch
- frühe Sorte
- Optimaler Erntezeitpunkt für die Samen: ab Anfang September



\*\*\*Das Diagramm dient nur der visuellen Darstellung von Sorten-Unterschieden und stellt KEINE mathematische Berechnungsgrundlage dar\*\*\*

#### Eigenschaften Féline 32:


- monözisch
- mittlere Reife
- Optimaler Erntezeitpunkt für die Samen: ab Mitte September
- THC < 0,2%



\*\*\*Das Diagramm dient nur der visuellen Darstellung von Sorten-Unterschieden und stellt KEINE mathematische Berechnungsgrundlage dar\*\*\*

#### Eigenschaften Futura 75:


- monözisch
- späte Reife
- Optimaler Erntezeitpunkt für die Samen: ab Ende September



\*\*\*Das Diagramm dient nur der visuellen Darstellung von Sorten-Unterschieden und stellt KEINE mathematische Berechnungsgrundlage dar\*\*\*

#### Eigenschaften Santhica 27:

- monözisch
- mittlere Reife
- reich an Fasern
- 0% THC
- Optimaler Erntezeitpunkt für die Samen: ab Mitte September



\*\*\*Das Diagramm dient nur der visuellen Darstellung von Sorten-Unterschieden und stellt KEINE mathematische Berechnungsgrundlage dar\*\*\*

#### Eigenschaften Santhica 70:

- monözisch
- späte Reife
- reich an Fasern
- 0% THC
- Optimaler Erntezeitpunkt für die Samen: ab Ende September